

1). Gli estintori ad anidride carbonica (CO₂) sono indicati per lo spegnimento di fuochi...

- A) Relativi ad attrezzature elettriche sotto tensione
- B) Relativi a materiali di arredo
- C) Relativi a gas infiammabili

2) Il controtelaio:

- A) È l'insieme di profilati che collegano il serramento al vano murario
- B) Elemento posto sul telaio fisso che riceve le mandate della serratura
- C) Il profilato che copre l'unione del telaio fisso con il muro o di 2 telai fissi

3) dopo quanto tempo può considerarsi compiuta la maturazione di un getto di calcestruzzo?

- A) otto giorni
- B) diciotto giorni
- C) ventotto giorni

4) Quale funzione ha in un impianto elettrico il pulsante di emergenza?

- A) Togliere energia elettrica all'intero impianto
- B) Chiamare il soccorso
- C) Spegner l'illuminazione

5). Cosa si intende per fognatura bianca?

- A) fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private, derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali)
- B) Fognatura che trasporta acque di origine meteorica pubbliche e private, derivanti dalle superfici pavimentate (caditoie stradali e griglie), dalle coperture (pluviali) e acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi
- C) Fognatura che trasporta acque di origine domestica esclusivamente di lavelli/lavatoi/lavabi

6). La portata di un veicolo è:

- A) la massa di un veicolo "in ordine di marcia"
- B) la massa del carico utile di un veicolo
- C) Il peso specifico del veicolo al netto del carico

7) Con quante ore di anticipo deve essere posizionata la segnaletica stradale, per ottemperare ad una ordinanza con divieto di sosta temporaneo:

- A) 24
- B) 36
- C) 48

8) La segnaletica stradale può essere:

- A) Verticale, orizzontale, e luminosa.
- B) Manuale e di indicazione.
- C) Indicativa e descrittiva con strisce e/o altri segni sul fondo stradale

9) In quali categorie si dividono i segnali stradali verticali:

- A) segnali di divieto, precedenza e obbligo
- B) segnali di pericolo, segnali di prescrizione e segnali di indicazione
- C) segnali di preavviso e direzione

10) Quale delle seguenti forme hanno i segnali stradali di pericolo

- A) circolari
- B) rettangolari
- C) triangolari

11) Come possono essere disposti gli stalli di sosta per le autovetture all'interno di un parcheggio?

- A) paralleli, a pettine e a spina
- B) orizzontali e verticali
- C) in base alle dimensioni del parcheggio

12) Se è presente una difformità /deformazione sul marciapiede, quale segnaletica deve essere installata per garantire la sicurezza dei pedoni?

- A) transenne e frecce d'obbligo
- B) limite di velocità e lavori in corso
- C) pericolo generico

13) L'operaio comunale...

- A) Non può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private
- B) Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo se autorizzato dal Responsabile dell'ufficio tecnico
- C) Può utilizzare il mezzo di servizio per esigenze private solo in caso di necessità e purchè si faccia carico del costo del carburante

14) In base al TUEL (Testo Unico Enti Locali) il Consiglio Comunale è:

- A) un ufficio posto alle dirette dipendenze del sindaco
- B) l'organo di revisione contabile e tecnica del comune
- C) l'organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.

15) La violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni:

- A) Comporta sempre la sanzione disciplinare del licenziamento
- B) Non può mai essere rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile.
- C) È fonte di responsabilità disciplinare.

16) Chi emette le ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica?

- A) Il Sindaco
- B) Il dirigente dell'ufficio urbanistica
- C) Il Segretario comunale

17) La Giunta Comunale:

- A) è composta dal Sindaco e dai responsabili dei più importanti settori dell'ente
- B) è composta dal Sindaco e da assessori nominati dal Sindaco
- C) è composta dal Sindaco e dai consiglieri che hanno avuto maggior numero di preferenze

18). Le deliberazioni sono provvedimenti:

- A) del Segretario Comunale
- B) della Giunta Comunale
- C) del Direttore dei Lavori

19) Il carter di protezione posto sull'asta del decespugliatore quando deve essere usato?

- A) Sempre
- B) Saltuariamente
- C) Solo quando si devono tagliare arbusti

20) Per una corretta esecuzione dei lavori di sfalcio dell'erba presente nelle banchine, cunette, scarpate e pertinenze stradali:

- A) Se si usa il decespugliatore è necessario chiudere completamente il tratto di strada interessato per evitare di danneggiare vetture o pedoni in transito.
- B) Se si usa il decespugliatore bisognerà adottare ogni accorgimento utile per evitare danni agli utenti della strada, ad esempio stando spalle alla strada in modo che eventuali pietre non siano lanciate verso la strada stessa.
- C) Se si usano i decespugliatori è opportuno eseguire lo sfalcio nelle ore serali di minor traffico per ridurre i disagi agli automobilisti.

21) Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo:

- a) SEMAFORO
- b) RALLENTARE
- c) STRETTOIA

22). I dispositivi di protezione individuali (DPI) sono:

- A) L'insieme degli strumenti e apparati idonei a difendere il lavoratore dai rischi presenti in cantiere (parapetti, segnaletica, recinzioni)
- B) L'insieme dei sistemi di prevenzione rispetto ai rischi di cantiere
- C) Sono tutte quelle attrezzature e strumentazioni che hanno l'obiettivo di ridurre al minimo i danni derivanti dai rischi per la salute e sicurezza sul lavoro

23). Come devono essere segnalati i veicoli operativi del comune impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi o in movimento, se esposti al traffico?

- A) Con cartello "carico sporgente" e con tabella "veicolo lento"
- B) Con dispositivi supplementari a luce lampeggiante, o pannelli luminosi, o segnali a messaggio variabile
- C) Con lampeggianti blu e cartello "lavori in corso"

24). Il massimo carico movimentabile manualmente è pari a:

- A) 35 Kg
- B) 25 Kg
- C) 20 Kg

25) In materia di sicurezza sul lavoro, quale di questi elencati NON è un obbligo del lavoratore?

- A) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore
- B) utilizzare in modo appropriato e corretto le apparecchiature
- C) elaborare con il datore di lavoro e il responsabile della sicurezza il documento valutazione dei rischi

26) chi è il RLS?

- A) il Responsabile dei Lavori
- B) il Responsabile della Direzione dei Lavori
- C) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

27) Quali sono i DPI da utilizzare per la muratura di un palo di segnaletica stradale?

- A) gilet alta visibilità, guanti e scarpe anti-infortunistiche
- B) elmetto, occhiali e cuffie
- C) Gilet alta visibilità, guanti ed elmetto

28) All'interno di un ente locale, il Sindaco svolge le funzioni di Datore di Lavoro?

- A) Si
- B) No
- C) solo nei comuni con più di 100.000 abitanti

29) Quali funzioni svolge il medico competente?

- A) è un medico dipendente dell'ente che si occupa di verificare lo stato di salute dei dipendenti
- B) collabora con il Datore di lavoro per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- C) è un medico che si occupa degli ambienti di lavoro

30). Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, al fine di effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti?

- A) Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
- C) I preposti indicati da apposito modello stilato ai sensi del citato D.lgs.