

PROVA PRESELETTIVA - QUIZ N.2/B

1) In caso di principio di incendio su quadro elettrico in tensione quale tipologia di mezzo di estinzione è corretto utilizzare?

- A) Estintore a CO₂.
- B) Idrante a muro UNI 45.
- C) Estintore ad Alon.

2) Il controtelaio in legno montato su di una apertura ha la seguente funzione:

- A) Rendere regolare la muratura.
- B) Facilitare le operazioni di intonacatura.
- C) Creare un supporto strutturale solido per il montaggio dell'infisso.

3) Il cavo della messa a terra di un impianto...

- A) Negli edifici privati è sempre giallo-verde, in quelli pubblici è di colore rosso e verde
- B) E' di due colori, giallo e verde
- C) E' di colore giallo e azzurro

4) Devi tinteggiare un locale adibito a mensa scolastica, che tipo di prodotto usi?

- A) Idropittura e prodotto antimuffa sulle pareti verticali
- B) Idropittura normale e lavabile sulle pareti fino a 2 metri
- C) Idropittura normale sul soffitto e idropittura per esterni su pareti verticali

5) Dovete eseguire la foratura di un muro con un trapano elettrico, quale dei seguenti fattori deve tenere presente prima di procedere?

- A) Per la foratura del calcestruzzo bisogna eseguire sempre un'azione preliminare: controllare che nella parete non vi siano cavi o tubazioni. Per fare questo è possibile utilizzare un rilevatore di metalli.
- B) Per la muratura è consigliabile utilizzare un trapano battente.
- C) Entrambe le risposte precedenti sono corrette.

6). Quando viene normalmente impiegato l'asfalto a freddo?

- A) Esclusivamente nella stagione invernale per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
- B) Sia nella stagione invernale che nella stagione estiva per piccoli ripristini della pavimentazione stradale
- C) Per la realizzazione delle strisce pedonali

7) I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo:

- a) Bianco e Rosso
- b) Giallo
- c) Verde o blu secondo se si è su autostrada o su strada extraurbana

8) La corretta procedura per una rapida riparazione di una buca sulla sede stradale è:

- A) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, pulire la buca, riempire la buca con asfalto a freddo, pressare l'asfalto posato con idonea strumentazione
- B) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, chiudere la buca con cemento rapido appositamente impastato sul luogo
- C) delimitare e segnalare l'area di lavoro per garantire la sicurezza stradale e dell'operatore, lavare la buca con acqua, riempire la buca con asfalto a freddo, pressare l'asfalto posato con idonea strumentazione

9) Come devono essere segnalate le recinzioni di un cantiere stradale?

- A) Con luci rosse lampeggianti
- B) Con luci gialle lampeggianti e dispositivi rifrangenti rossi
- C) Con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti rossi

10) La caditoia stradale serve per:

- A) raccogliere le acque meteoriche
- B) Permettere l'attraversamento di cavidotti e tubazioni
- C) Permettere l'ispezione dei cavidotti e tubazioni

11) Quale delle seguenti forme hanno i segnali stradali di indicazione:

- A) circolari
- B) rettangolari
- C) triangolari

12) Quale segnaletica deve essere installata per eseguire un lavoro di tracciamento di una striscia di margine della carreggiata in sicurezza?

- A) impianto semaforico
- B) limite di velocità , lavori in corso e frecce direzionali
- C) senso unico alternato

13) Quale è il colore della segnaletica di indicazione turistica?

- A) bianco
- B) marrone
- C) blu

14). Che caratteristiche deve avere il cartello per il segnalamento temporaneo di un pericolo generico, da collocare in un cantiere stradale?

- A) E' triangolare con bordo rosso e pittogramma nero su fondo giallo
- B) E' rotondo con bordo rosso, banda rossa e pittogramma nero su fondo bianco
- C) E' triangolare con bordo e pittogramma nero su fondo Bianco

15). L'orario di servizio del personale comunale è stabilito da:

- A) dal Responsabile del Servizio Tecnico
- B) dal Segretario Comunale
- C) dal Contratto di Lavori dei Dipendenti degli Enti Locali

16) In base al D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici":

- A) Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali
- B) Il dipendente usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio
- C) Tale regolamento non si applica ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni

17) Ai sensi del codice di comportamento, per un corretto adempimento della prestazione lavorativa, i dipendenti pubblici devono rispettare gli obblighi di:

- A) Diligenza, lealtà e imparzialità.
- B) Disponibilità, deferenza e puntualità.
- C) Decoro, ordine e sicurezza.

18) Gli assessori comunali sono nominati:

- A) dal Sindaco
- B) dal Consiglio Comunale
- C) dal Prefetto

19) in quale materia il Sindaco può emanare "ordinanza contingibile ed urgente"?

- A) emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale
- B) tariffe e servizi a domanda individuale
- C) indizione di concorsi

20). In ambito comunale cosa si intende con la sigla C.O.C. ?

- A) Coordinamento operatori comunali
- B) Calcolo offerte commerciali
- C) Centro Operativo Comunale di protezione civile

21) Durante le operazioni di sfalcio erba con decespugliatori, l'operatore deve normalmente indossare:

- A) scarpe anti-infortunistiche e caschetto
- B) scarpe anti-infortunistiche, cuffie otoprotettori, visiera protettrice
- C) cuffie otoprotettori, visiera protettrice, imbracatura anticaduta

22) Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo:

- a) SEMAFORO
- b) RALLENTARE
- c) STRETTOIA

23) Non costituiscono DPI:

- a) Palline e tappi per le orecchie;
- b) Cuffie per racchiudere i capelli;
- c) Le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali.

24). Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro, al fine di effettuare la valutazione dei rischi, si avvale della collaborazione di quali, tra i seguenti soggetti?

- A) Il rappresentante sindacale dei lavoratori
- B) Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente.
- C) I preposti

25) Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:

- a) E' un collaboratore del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
- b) E' individuato dal datore di lavoro;
- c) E' eletto o designato dai lavoratori.

26) Quali compiti ha il lavoratore relativamente alla sicurezza sul lavoro?

- a) Non ha nessun compito né responsabilità previsti dalla legge
- b) Ha compiti e responsabilità ben individuati dalla legge, e sanzionati penalmente in caso di inadempienza
- c) Compiti e responsabilità sono in capo unicamente al datore di lavoro

27) Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è nominato:

- A) Dal datore di lavoro
- B) Sempre dal direttore dei lavori
- C) Dai lavoratori

28) Quali sono i DPI da utilizzare per rimozione di un palo di segnaletica stradale?

- A) gilet alta visibilità, guanti , cuffie, occhiali e scarpe anti-infortunistiche
- B) elmetto, occhiali e cuffie
- C) Gilet alta visibilità, guanti ed elmetto

29) La consegna dei DPI è un compito del:

- A) Sindaco
- B) preposto
- C) datore di lavoro

30) Relativamente ai DPI messi a disposizione quale fra i seguenti è un compito del lavoratore

- A) Avere cura dei DPI.
- B) Scegliere i tipi di DPI da utilizzare.
- C) Adeguare i DPI al lavoro da svolgere.